


Kosteneffizienter Farbdruck im Büro



Schneller und günstiger Farbdruck

Optimieren Sie Ihre Bürokommunikation mit dem Aficio™GX e5550N. Bei Verwendung des einzigartigen ECOmy Color Modus von Ricoh kosten Farbdrucke nahezu dasselbe wie Schwarzweißdrucke. Der neueste GelSprinter™ von Ricoh ist ein Hochleistungsfarbdrucker für kleine Arbeitsgruppen und kleine Büros. Er kann ganz einfach in Ihr Netzwerk integriert werden. Umweltfreundliche Funktionen wie niedriger Energieverbrauch und Duplexdruck tragen zu seinen niedrigen Gesamtkosten bei.



- Hohe Produktivität: bis zu 30 Seiten pro Minute.
- Kosteneffizienter Farbdruck.
- Standardmäßig Duplexdruck.
- Umweltfreundliche Lösungen.
- Standardmäßig netzwerkfähig.

Hohe Funktionalität bei niedrigen Kosten



GEL-TECHNOLOGIE

Profitieren Sie von den Vorteilen der GelSprinter™-Technologie gegenüber herkömmlichen Systemen. Das Liquid Gel™ dringt nicht ins Papier ein und trocknet sehr schnell. Ihre Drucke sind wischfest und über Jahre hinweg wasserfest sowie lichtbeständig. Scharfe Bilder und lebendige Farben gehören zu den typischen Eigenschaften des GelSprinter™.



TOP-PRODUKTIVITÄT

Mit dem breiten Druckkopf und dem Transferbandsystem des GX e5550N verarbeiten Sie Druckjobs in kürzester Zeit. Ihr erster Farbdruck ist bereits nach 5 Sekunden fertig, Ihr erster Schwarzweißdruck sogar nach 4 Sekunden. Der GX e5550N ermöglicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 30 Seiten pro Minute. Die maximale Papierkapazität liegt bei 1.350 Blatt.



KOSTENEFFIZIENTE DOKUMENTE

- Verringern Sie Ihre Papierkosten: kein Spezialpapier wird benötigt.
- Verbrauchen Sie weniger Papier: standardmäßig Duplexdruck.
- Sparen Sie Verbrauchsmaterialien: Kartuschen mit hoher Ergiebigkeit.



ECONOMY COLOR

Mit dem GX e5550N kosten Farbdokumente nur weniger mehr als Schwarzweißdokumente. Im ECONomy Color Modus unterscheidet der Drucker zwischen Text und Bild. Text wird in normaler Intensität gedruckt während die Farbdeckung von Bildern und Grafiken um die Hälfte reduziert wird. Sie erhalten das perfekte Geschäftsdokument: einwandfrei lesbar, kommunikativ durch Farbe und dabei günstig im Preis.

GRÜNE DOKUMENTENPRODUKTION

- Niedriger Energieverbrauch: weniger CO2-Emissionen.
- Standardmäßig Duplexdruck: Sparen Sie Papier und damit Bäume.
- Teile aus pflanzenbasiertem Kunststoff.



ANWENDERFREUNDLICHE LÖSUNGEN

- Bedienfeld kann für bessere Sicht gekippt werden.
- Komplette Frontbedienung ermöglicht einen einfachen Kartuschenaustausch.
- E-Mail-Alarmfunktion, wenn Wartung notwendig ist.
- Zähler geben Auskunft über die Verwendung des Systems.

ALLGEMEIN

Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 30 Druckseiten pro Minute ¹ S/W: 30 Druckseiten pro Minute ¹
ISO-Geschwindigkeit:	Vollfarbe: 19 Druckseiten pro Minute ² S/W: 20 Druckseiten pro Minute ²
Aufwärmzeit: Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	weniger als 40 Sekunden Vollfarbe: weniger als 5 Sekunden S/W: weniger als 4 Sekunden
Abmessungen (H x B x T):	263 x 509 x 485 mm
Gewicht:	15,5 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	Druckmodus: weniger als 38 W Energiesparmodus: weniger als 3,5 W
Einmalige monatliche Spitzenauslastung:	bis zu 20.000 Seiten pro Monat

CONTROLLER

Druckerauflösung:	Bis zu 3,600 x 1,200 dpi (interpoliert)
Speicher:	64 MB
Treiber:	RPCS™ Raster + PCL5c, PCL6

KONNEKTIVITÄT

Netzwerkprotokoll:	TCP/IP
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2
Schnittstelle:	USB 1.1/2.0 Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzugskapazität:	Standard: Papierzufuhr mit 250 Blatt Option: 2 x 500-Blatt-Papierkassetten 100-Blatt-Multi-Bypass Maximal: 1.350 Blatt
Papierausgabekapazität:	150 Blatt (bedruckte Seite nach oben)
Papierformat:	A6 - A4
Papiergewicht:	Papierzufuhr: 60 - 163 g/m ² Optionale Papierkassetten: 60 - 105 g/m ² Multi-Bypass: 60 - 255 g/m ²
Medien:	Standard-Magazin: Normalpapier, Tintenstrahlpapier, Hochglanzpapier, Postkarten, Tintenstrahl-Postkarten, Umschläge (nur Simplex) Multi-Bypass: Normalpapier, Tintenstrahlpapier, Hochglanzpapier, Postkarten, Tintenstrahl-Postkarten, dickes Papier, Umschläge (nur Simplex)
Duplexdruck:	Standard

VERBRAUCHSMATERIAL

Kartuschen:	Schwarz: 1.920/4.230 Blatt (normale/hohe Ergiebigkeit) ³ Cyan: 1.920/4.890 Blatt (normale/hohe Ergiebigkeit) ³ Magenta: 1.560/4.000 Blatt (normale/hohe Ergiebigkeit) ³ Yellow: 1.750/4.000 Blatt (normale/hohe Ergiebigkeit) ³
Farbsammeleinheit:	28.000 Blatt ³

OPTIONEN

100-Blatt-Multi-Bypass
2 x 500-Blatt-Papierkassette

Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Ausgabebetyp variieren.

¹ Basiert auf RPCS-Treiber (Hochgeschwindigkeitsmodus).

² Basiert auf RPCS-Treiber (Referenzdaten).

³ Reichweitenmessung: ISO/IEC 24711, Testdokument ISO/IEC 24712

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

RICOH

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

Für weitere Informationen
stehen wir gern zur
Verfügung

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße 315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de

