

RICOH

Kosteneffiziente und kompakte Farbdrucksysteme



Aficio™ MP C2030/MP C2530

Flexibler Farbdruck für jedes Büro

Die Anforderungen an die Produktion von Bürodokumenten werden immer größer. Der Einsatz von Farbe wird zunehmend zur Regel, Ihr Budget wird allerdings durch das Dokumentoutsourcing aufgezehrt. Die Aficio™MP C2030/MP C2530 von Ricoh bieten da eine gute Lösung. Mit diesen produktiven, flexiblen und kompakten Multifunktionssystemen erhalten Sie alles, was in einem modernen Büro benötigt wird.

- Gestochen scharfe Farbwiedergabe in hoher Qualität mit dem neuen PxP™-Toner.
- Ausgezeichnete Produktivität mit 20/25 Seiten pro Minute in Farbe bzw. SW.
- Duplexdruck mit Simplexgeschwindigkeit.
- Verarbeitung einer außergewöhnlichen Vielfalt an Medien.
- Universelle Funktionalität: Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen (optional).



Für den gesamten Workflow



Hervorragende Farbwiedergabe

Gestochen scharfe Farbdarstellung mit dem PxP™-Toner des MP C2030/MP C2530. Konstante Qualität auch bei größeren Druckaufträgen. Ausgezeichnete Druckauflösung von 600 dpi.

Breites Spektrum von Medien

Erstellen Sie Berichte, Infoblätter oder Handzettel? Die Systeme MP C2030/MP C2530 bewältigen eine große Vielfalt an Papiersorten. Sie eignen sich für Papierformate von A3 bis A6 und leichte (52 g/m² über das Bypass-Fach) bis schwere Papiersorten (256 g/m² über das Standard- oder das Bypass-Fach). Glänzendes und beschichtetes Papier oder Karton werden mühelos verarbeitet. Selbst Umschläge und Folien lassen sich bequem über das standardmäßige Bypass-Fach zuführen.

Ausgezeichnete Produktivität

Duplexdruck mit Simplexgeschwindigkeit: Nicht alle Systeme am Markt sind dazu in der Lage. Die MP C2030/MP C2530 drucken und kopieren mit 20/25 Seiten pro Minute sowohl in Schwarzweiß als auch in Farbe. Die erste Schwarzweißkopie liegt nach weniger als 6,5 Sekunden vor, die erste Farbkopie nach weniger als 9,5 Sekunden.

Standarddruckfunktionen

Die MP C2030/MP C2530 verfügen standardmäßig über alle grundlegenden Druckerfunktionen. Nutzen Sie diese mit dem unkomplizierten symbolgesteuerten RPCS™-Treiber oder dem optionalen PCL-Treiber. Besonders praktisch: Schwarzweiß-Kopien können auch elektronisch sortiert werden.

Zuverlässige Systeme

Die MP C2030/MP C2530 sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen Ricohs. Die neue Viertrommel-Tandemkonstruktion sorgt für zuverlässigen Betrieb. Ein vereinfachter Papierweg reduziert die Gefahr von Papierstaus, so dass das System ständig verfügbar ist. Bei einer maximalen Papierkapazität von 1.600 Blatt beschränkt sich das Nachfüllen von Papier auf ein Minimum.

Wir denken umweltfreundlich. Und Sie?

Für Ricoh ist ‚Grün‘ nicht einfach eine Farbe, sondern eine Einstellung. Bei der Herstellung unseres PxP™-Toners (Polyester x Polymerisation) fällt deutlich weniger Kohlendioxid an als bei konventionellen Tonern. Noch direkter profitieren Sie von der standardmäßigen Duplexeinheit des MP C2030/MP C2530. Die Einsparung von Papier kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Firmenbudget zugute.



KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem	
Kopiergeschwindigkeit:	MP C2030: Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Kopien pro Minute MP C2530: Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Kopien pro Minute	
Auflösung:	600 dpi	
Mehrfachkopie:	Maximal 999	
Warmlaufzeit:	Unter 25 Sekunden ¹	
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Schwarzweiß:	Unter 6,5 Sekunden
	Vollfarbe:	Unter 9,5 Sekunden
Zoom:	25-400 % (in 1%-Schritten)	
Speicher:	Standard:	512 MB
Papiereinzugkapazität:	Standard:	2 x 250-Blatt-Papierkassette 1 x 100-Blatt-Bypass-Fach
	Maximal:	1.600 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal:	550 Blatt
Papierformat:	A6 - A3	
Papiergewicht:	Papierfach 1:	60 - 256 g/m ²
	Papierfach 2:	60 - 169 g/m ²
	Bypass-Fach:	52 - 256 g/m ²
	Duplexfach:	60 - 105 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	587 x 655 x 845 mm (mit ARDF)	
Gewicht:	Unter 100 kg (mit ARDF)	
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Betrieb:	Maximal 1.680 W ¹

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	S/W:	41 Bilder pro Minute (LEF, A4)
	Vollfarbe:	26 Bilder pro Minute
Auflösung:	Maximal 600 dpi	
Originalformat:	A5 - A3	
Im Lieferumfang enthaltene Treiber:	TWAIN-Netzwerk-Treiber	

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (Optional)

Schaltung:	PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX (private Nebenstellenanlage)
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33,6 Kbit/s
Auflösung:	200 x 100/200 dpi
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG
Scangeschwindigkeit:	36 Blatt pro Minute
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB
Speichersicherung:	Ja

WEITERE OPTIONEN

500-Blatt-Papierfach, Zwei 500-Blatt-Papierfächer, Laufrollentisch, Schrank, Interne Ein-Fach-Kassette, Seitenfach, PCL-Modul, Faxeinheit, Fax-Stempeltinte, Copy Data Security-Einheit, PictBridge, Zählerschnittstelle Typ A, Schlüsselzählerhalter, Datenfernübertragungsanschluss BN1.

¹ Warmlaufzeit und Stromverbrauch können je nach Zustand und Umgebung des Geräts variieren.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	MP C2030: Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Kopien pro Minute MP C2530: Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Kopien pro Minute
Druckersprache:	Standard: RPCS™ Option: PCL5c, PCL6
Auflösung:	600 dpi
Schnittstelle:	USB 2.0-Host USB 2.0-Gerät Ethernet 10 Base T/100 Base TX
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 IBM iSeries AS/400 mit OS/400 Host Print Transform