

Hohe Produktivität beim Farbdruck



# Beschleunigen Sie Ihren Workflow

Die Aficio™MP C6501SP/MP C7501SP bieten hohe Produktivität, hohe Zuverlässigkeit und hohe Qualität. Mit Drucker, Scanner und optionalem Fax sind diese MFPs im besten Sinne des Wortes multifunktional und ersetzen bequem einzelne Bürogeräte. Das doppelseitige Scannen in einem Arbeitsgang (Dualscan) modernisiert Ihren Workflow und schnelle Druckgeschwindigkeiten helfen Ihnen bei der reibungslosen Abwicklung Ihrer Geschäfte. Mit Ricohs neuer App2Me-Software-Plattform steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows und die Anwenderfreundlichkeit. Außerdem können Sie die Interaktion mit Ihrem MFP mithilfe von herunterladbaren Widgets personalisieren.



- Optimale Produktivität: bis zu 70 (Farbe) und 75 (S/W) Seiten pro Minute.
- Schneller Dualscan: 115 (Farbe) bis 125 (S/W) Bilder pro Minute.
- Sicherheit und Flexibilität: Datenschutz und Handhabung verschiedener Medientypen.
- Hohe Effizienz: Anwendungen für personalisierte Einstellungen.
- Durchgehender Betrieb: 7.400-Blatt maximale Papierkapazität.

## Professionelle Bürosysteme Ihrem Bedarf entsprechend



### TOP-FARBQUALITÄT

Setzen Sie Farbe ein, um Ihren Dokumenten ein professionelleres Aussehen zu verleihen. Mit Farbe kommt Ihre Botschaft besser an und Sie können mit lebendigen und fehlerfreien Farbdrukken der MP C6501SP/MP C7501SP beeindruckend. Ricohs PXP™-Toner und modernste Bildverarbeitungstechnologie garantieren exzellente Registrierung und perfekte Farbdichte.



### HOHE FLEXIBILITÄT

Sparen Sie Kosten, indem Sie das Outsourcing reduzieren und gleichzeitig höchste professionelle Standards beibehalten. Die MP C6501SP/MP C7501SP verarbeiten eine Vielzahl von Papiertypen mit einem Gewicht von bis zu 300 g/m<sup>2</sup> und Formaten bis A3+. Geschäftspapiere, Berichte, Handouts oder Flyer - all das können Sie intern produzieren.



### PERSONALISIERTE EINSTELLUNGEN

Die MP C6501SP/MP C7501SP werden mit der vorinstallierten App2Me-Software-Plattform von Ricoh geliefert. Diese neue Technologie basiert auf Widgets, mit denen die Anwender ihre Interaktionen mit dem MFP personalisieren können. Diese Softwareanwendungen werden von einem MFP mit App2Me erkannt, wenn sie einmal auf einem angeschlossenen PC, Laptop oder kompatiblen Smartphone installiert wurden. Drücken Sie auf den App2Me-Button und Ihre Widgets werden auf dem Farbdisplay des MFP angezeigt. So können Sie schnell auf die neuesten Tools und verfügbaren Anwendungen zugreifen.



### EINFACHE BEDIENUNG

Entscheiden Sie sich für eine anwenderfreundliche Lösung. Die MP C6501SP/MP C7501SP sind leicht zu installieren, zu verwenden und zu warten. Für die Bedienung dieser multifunktionalen Systeme benötigen Sie kein spezielles Training. Ihr großer Farb-LCD-Touchscreen besitzt eine anwenderfreundliche Bedienoberfläche. Toner und Papier sind kinderleicht auszutauschen, während Fehler mithilfe von angezeigten Animationen in Sekunden behoben werden können.



**ERWEITERTES FINISHING**

Verleihen Sie Ihren Dokumenten den speziellen Finishing-Touch - ohne dafür das Büro zu verlassen. Heften, lochen, falzen und sortieren Sie Ihre Dokumente. Erstellen Sie Broschüren mit gehefteten oder Ringrücken. Fügen Sie ein oder zwei Deckblätter ein. Nutzen Sie die Vielzahl an Finishing-Optionen, um Ihre Dokumente aufzupeppen.

**SICHERHEIT**

Sicherheit wird heutzutage groß geschrieben. Verhindern Sie Datenmissbrauch und löschen Sie alle temporären Informationen von Ihrer Festplatte. Mit der optionalen Copy Data Security Unit, die jeden Ausdruck mit einem unsichtbaren Wasserzeichen versieht, können Sie Ihre Dokumente vor unautorisiertem Kopieren schützen. Mit einem PIN-Code schützen Sie Ihre Druckjobs und verhindern, dass Dritte Ihre Dokumente einsehen können.



**UMWELTFREUNDLICHKEIT**

Ricoh unterstützt Sie dabei, die Umweltbelastung in Ihrem Büro sowie die Kosten zu reduzieren. Unsere Produkte haben umweltfreundliche und geldsparende Features, z. B. schnellen Duplex-Druck und -Kopieren, Ruhemodus mit extrem niedrigem Energieverbrauch, kurze Aufwärmzeit und verbesserte Tonerergiebigkeit. Damit werden Papier, Zeit und Energie eingespart, während Abfall und Kosten reduziert werden. Ricoh-Produkte erfüllen die Energy Star-Richtlinien, d. h. beim Betrieb eines Ricoh-Systems wird weniger CO2 verbraucht.

## KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem mit internem Übertragungsband und vier Trommeln
Kopiergeschwindigkeit:	Vollfarbe: 60/70 Kopien pro Minute S/W: 65/75 Kopien pro Minute
Auflösung:	600 dpi
Aufwärmzeit:	unter 60 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Vollfarbe: unter 7,5/6,4 Sekunden
Speicher:	S/W: unter 5,7/4,9 Sekunden Standard: 2.048 MB + 320 GB Festplatte (gemeinsam genutzt mit Druckerfunktion)
Papiereinzugskapazität:	maximal: 7.400 Blatt
Papierausgabekapazität:	maximal: 4.150 Blatt
Papierformat:	A6 - A3+ (305 x 458 mm)
Papiergewicht <sup>1</sup> :	1., 2. Papierkassette: 52,3 - 216 g/m <sup>2</sup> 3. Papierkassette: 52,3 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass: 52,3 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplex: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Abmessungen (H x B x T):	1.230 x 750 x 850 mm
Gewicht:	unter 298 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch:	maximal: unter 2,4 kW

## DRUCKER

CPU:	Intel® Pentium® M 1,4 GHz
Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 60/70 Seiten pro Minute S/W: 65/75 Seiten pro Minute
Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS Option: Adobe® PostScript® 3™
Auflösung:	600 - 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6.0, 6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11i/2/11i/3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, SAP R/3 3.x oder höher, mySAP ERP 2004 oder höher, Macintosh 8.6 oder höher (OS X Classic), Macintosh OS X v10.1 oder höher (Native) <sup>2</sup>

## SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximum 70 (Simplex), 115 (Duplex) ipm S/W: Maximum 82 (Simplex), 125 (Duplex) ipm
Auflösung:	maximal: 600 dpi
Originalformat:	A5 - A3+ (297 x 432 mm)
Ausgabeformate:	TIFF, PDF, hoch-komprimiertes PDF, JPEG
Im Lieferumfang enthaltene Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scan-to-E-Mail:	SMTP, TCP/IP
Scan-to-Folder:	SMB-, FTP-, NCP-Protokoll (mit Login-Sicherheit)

## SOFTWARELÖSUNGEN

Standard:	App2Me, SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor
Option:	doc-Q-manager, doc-Q-route, DeskTopEditor For Production, DirectSmile, Fiery Central, PlanetPress Suite 5, PrintShop Mail, RDO Print

## FAX (OPTION)

Telefonnetz:	PSTN, PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, zusätzlicher G3 (Option)
Modemgeschwindigkeit:	maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	0,7 Sekunden (A4, SEF)
Speicherkapazität:	Standard 12 MB, Maximal 44 MB
Speichersicherung:	ja

## WEITERE OPTIONEN

2.000-Blatt-A3-Großraumkassette (RT4000), 4.000-Blatt-A4-Großraumkassette (RT43), A3-Magazineinheit, 3.000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt-Hefter (SR5000), 3.000-Blatt-Finisher mit 50-Blatt-Hefter (SR4030), 2.000-Blatt-Broschürenfinisher (SR4040), Ringbinder (RB5000), Professioneller Broschürenfinisher (BK5010e), GBC StreamPunch™ III, Ausrichteinheit, 9-Fach-Mailbox (CS391), 2-fach Deckblatteinzug (für Finisher SR5000), Deckblatteinzug, Verschiedene Locheinheiten, Multifalz-Einheit (FD5000), Kopienablage, Registerblatthalter, Faxeinheit, SAF-Speicher, 2. Fax-Anschluss (Super-G3), Copy Connector Kit, File Format Converter, SD/USB-Schnittstelle, Browser Unit, Data Overwrite Security Kit, Copy Data Security Kit, Festplattenverschlüsselung, Professionelle Software-Lösungen

<sup>1</sup> Mit erforderlichen Einstellungen.

<sup>2</sup> Macintosh OS X v10.2 wird nicht unterstützt.

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

# RICOH

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung

**Ricoh Deutschland GmbH**  
Hauptverwaltung  
Vahrenwalder Straße 315  
30179 Hannover  
Tel.: 05 11 / 67 42-0  
Fax: 05 11 67 42-2 10  
[www.ricoh.de](http://www.ricoh.de)

